

Prymer A

Однокомпонентная дисперсионная грунтовка

• Описание

PRYMER A однокомпонентная грунтовка на водной основе с нано-частицами смол, которые проникают даже в плохо впитывающее основание. PRYMER A рекомендуется использовать как противопылевую и укрепляющую грунтовку для поглощающих оснований, цементных И ангидридных самовыравнивающихся смесей. Подходит также для полов с подогревом. При укладке паркета или фанеры дальнейшем следует использовать реактивные клеи.

• Характеристики:

Соотношение компонентов: однокомпонентная

Температура нанесения: +10°C÷+25°C

Нанесение: валик с высотой ворса 8 мм / кисть Разбавление (при необходимости): водой

Расход: 100 гр/м²

Полное время высыхания: 3-4 ч (в зависимости от нанесенного количества и абсорбции основания)⁽¹⁾

Срок хранения: 1 год⁽²⁾

Упаковка: 10 кг

Очистка инструментов: водой (пока грунтовка не

засохла)

1 при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65% 2 в закрытой заводской упаковке при температуре от +10°С до +25°С

• Применение

Укрепление основания

Обязательно следует убедиться, что стяжка сухая и нет остаточной влажности. Основание должно быть очищено от любых видов загрязнений. Равномерно без излишек нанесите валиком PRYMER А. После полного высыхания грунтовки рекомендуем использовать следующие клеи: ADESIVER 501 EP, SIGOL, ADESIVER HERCULES, ADESIVER 327 PU, UNISIL, ADESIVER ELASTIC, ADESIVER RE 702.

Беречь от мороза во время транспортировки и хранения. Избегать длительного нахождения при температуре ниже 0° C.

Содержит смесь: 5-ХЛОРО-2-МЕТИЛ-2Н-ИЗОТИАЗОЛ-3-ОДИН и 2-МЕТИЛ-2Н-ИЗОТИАЗОЛ-3-ОДИН (3:1), 1,2-БЕНЗИЗОТИАЗОЛ-2 (2H)-ОДИН. Может вызывать аллергическую реакцию.